



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



10011
DIN EN ISO/IEC 17065

№ 00561

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0038-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *фурнітура для дверей: механічні системи для зачинення та відчинення*

8302 41

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*
ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13)

Виробник продукції *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *фурнітура для дверей: механічні системи для зачинення та відчинення, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р. Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор з
наукової роботи

М.П.



Віталій ПАСІЧНИК



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



№ 00560

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0037-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *фурнітура для вікон та дверей із профілю ПВХ*

3925 90 10

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

1 8 9 8

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13);

ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.1)

Виробник продукції *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *фурнітура для вікон та дверей із профілю ПВХ, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р.
Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор з
наукової роботи

М.П.



Віталій ПАСІЧНИК



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



10011
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

№ 00559

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0036-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *завіси для дверних блоків із ПВХ туну "Florence" з несучою здатністю 125 кг*

8302 10

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*
ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13);
ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.1)

Виробник продукції *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *завіси для дверних блоків із ПВХ туну "Florence" з несучою здатністю 125 кг, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р. Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор
наукової роботи

М.П.



Віталій ПАСІЧНИК



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



№ 00558

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0035-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *фурнітура для вікон та дверей із металевого профілю*

8302 49

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

1 8 9 8

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13);

ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.1)

Виробник продукції *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Fapim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altopascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *фурнітура для вікон та дверей із металевого профілю, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р. Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор з
науково-виробничої



Віталій ПАСІЧНИК



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



10011
DSTU EN ISO/IEC 17065

№ 00557

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0034-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *фурнітура для вікон та дверей із деревини*

8302 41

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

1 8 9 8

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13);

ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.1)

Виробник продукції *фірма "Farim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Farim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *фурнітура для вікон та дверей із деревини, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р. Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор
наукової роботи

М.Е.



Віталій ПАСІЧНИК



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та
продукції машинобудування
(ОС МДО та ПМ)



№ 00556

Серія ПР

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі ОС МДО та ПМ за № 10011.0033-22

Термін дії з 11 липня 2022 року до 10 липня 2025 року

Продукція *фурнітура для вікон та дверей із алюмінієвого профілю*

8302 41

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

1 8 9 8

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (пп. 4.1-4.3, 5.2, 5.3.1-5.3.10, 5.4, 5.5.2, 5.6.1-5.6.5, 5.7.1, - 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.8, 5.9, 5.10.1-5.10.3);*

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (пп. 4.5 (додаток В), 5.4, 5.8.1, 5.10.1-5.10.4, 5.11.1, 5.11.3, 5.12, 5.13);

ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.1)

Виробник продукції *фірма "Farim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Сертифікат видано *фірма "Farim S.p.A." (Via delle Cerbaie, 114, Zona Industriale, 55011 Altorascio (LU), Італія)*

Додаткова інформація *фурнітура для вікон та дверей із алюмінієвого профілю, що виготовляється серійно з 11.07.2022 р. до 10.07.2025 р. Технічний нагляд – один раз на рік.*

На підставі *звіту про оцінку управління якістю № 11/22 від 23.06.2022 р. та протоколу сертифікаційних випробувань № 59-1/С-22 від 27.06.2022 р., наданого випробувальним центром "Науково-випробувальний центр "Надійність" (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.)*

Проректор з
наукової роботи



Віталій ПАСІЧНИК